

**Проникающая гидроизоляция системы Пенетрон**

Наименование	Упаковка, кг	Цена с учетом НДС в рублях при покупке	
		за упаковку	за кг
<b>Пенетрон</b> Проникающая гидроизоляция для бетонных поверхностей; расход 0.8-1.1 кг/м <sup>2</sup>	5	1750.00	350.00
	10	3450.00	345.00
	25(20)	8375.00	335.00
	25 (крафт-мешок)	8125.00	325.00
<b>Пенекрит</b> Гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений расход 1.5 - 2 кг/п.м.	5	1350.00	270.00
	10	2650.00	265.00
	25(20)	6375.00	255.00
	25 (крафт-мешок)	6125.00	245.00
<b>Пенетрон Адмикс</b> Гидроизоляционная добавка в бетон; расход 1% от массы цемента (4 кг/м <sup>3</sup> )	4	1360.00	340.00
	8	2680.00	335.00
	25(18)	8125.00	325.00
	20 (крафт-мешок)	6300.00	315.00
<b>Ватерплаг</b> Для устранения напорных течей, схватывание 2-3 минуты; расход 1.9 кг / литр полости	5	850.00	170.00
	10	1650.00	165.00
	25(20)	4000.00	160.00
<b>Пенеплаг</b> Для устранения напорных течей, схватывание 30-40 с.; расход 1.9 кг / литр полости	4	1280.00	320.00
	8	2560.00	320.00
	25(18)	7875.00	315.00

**Гидроизоляционная прокладка для нового строительства**

Наименование	Упаковка, м	Цена с учетом НДС в рублях	
		за упаковку	за м.п.
<b>Пенебар</b> Герметизация рабочих швов, проходов коммуникаций	5	1650.00	330.00
<b>Скоба</b> (для крепления гидропрокладки Пенебар)	1	50.00	50.00

**Смеси Скрепа**

Наименование	Тип упаковки	Упаков- ка, кг	Цена с учетом НДС в руб	
			за упаковку	за кг
<b>Скрепа М500 Ремонтная</b> Ремонтная смесь для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей; расход 1,8 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм.слоя	мешок	25	1150.00	46.00
	ведро	25	1400.00	56.00
<b>Скрепа М700 Конструкционная</b> Конструкционная смесь для ремонта особо ответственных сооружений (метро, мосты, тоннели); расход 1,8 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм.слоя	мешок	25	1775.00	71.00
<b>Скрепа М600 Инъекционная</b> Безусадочная сухая смесь для заполнения пустот в строительных сооружениях; расход 2 кг на 1 литр полости	ведро	18	1332.00	74.00

### Проникающая гидроизоляция системы Гидрохит

Наименование	Упаковка, кг	Цена с учетом НДС в рублях	
		за упаковку	за кг
<b>Гидрохит проникающий</b> Проникающая гидроизоляция поверхностей бетонных конструкций; расход 0.8-1.1 кг/м <sup>2</sup>	10	<b>1850.00</b>	<b>185.00</b>
	25	<b>4500.00</b>	<b>180.00</b>
<b>Гидрохит шовный</b> Гидроизоляция трещин, стыков, сопряжений; расход 1.5 - 2 кг/п.м.	10	<b>1780.00</b>	<b>178.00</b>
	25	<b>4325.00</b>	<b>173.00</b>

### Смеси Скрепа

Наименование	Тип упаковки	Упаковка кг	Цена с учетом НДС в рублях	
			за упаковку	за кг
<b>Скрепа М500 Ремонтная</b> Ремонтная смесь для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных бетонных поверхностей; расход 1,8 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм.слоя	мешок	25	<b>1150.00</b>	<b>46.00</b>
	ведро	25	<b>1400.00</b>	<b>56.00</b>
<b>Скрепа М700 Конструкционная</b> Конструкционная смесь для ремонта особо ответственных сооружений (метро, мосты, тоннели); расход 1,8 кг/м <sup>2</sup> на 1 мм.	мешок	25	<b>1775.00</b>	<b>71.00</b>
<b>Скрепа М600 Инъекционная</b> Безусадочная сухая смесь для заполнения пустот в строительных сооружениях; расход 2 кг на 1 литр полости	ведро	18	<b>1332.00</b>	<b>74.00</b>

### Насосное оборудование

Наименование	Цена за 1 шт с НДС, рублях
<b>Насос ЕК-100</b> ручной поршневой насос для нагнетания эмульсий, гелей, полиуретановых и эпоксидных смол	<b>39000.00</b>
<b>Насос ЕК-200</b> электрический насос для нагнетания полиуретановых и эпоксидных смол, эмульсий, гелей. Производительность до 1 л/мин.	<b>106000.00</b>
<b>Насос НДМ-20</b> ручной поршневой насос для нагнетания цементных суспензий (Скрепа М600), цементного неабразивного клея, водных растворов (щелочно-силикатных материалов, силикатных растворов), микроэмульсий	<b>68000.00</b>
<b>Пакер для насоса ЕК-100 / ЕК-200</b>	<b>230.00</b>
<b>Пакер для насоса НДМ-20</b>	<b>360.00</b>

**Инъекционные материалы**

Наименование	Упаковка, кг	Цена с учетом НДС в руб.		
		за кг	за комплект	
Двухкомпонентные полиуретановые смолы для инъекций во влажные трещины и швы. Вспениваются при контакте с водой. Для остановки напорных течей. Для гидроизоляции кирпичных стен	ПенеПурФом Н - медленно реагирующая смола (компонент А)*	20	<b>897.00</b>	<b>39 468.00</b>
	ПенеПурФом НР - быстро реагирующая смола (компонент А)*	20	<b>897.00</b>	<b>39 468.00</b>
	ПенеПурФом Р - мгновенно реагирующая смола (компонент А)*	20	<b>898.00</b>	<b>39 488.00</b>
	ПенеПурФом (компонент В)*	24	<b>897.00</b>	
Однокомпонентная смола для остановки течей, гидроизоляции статичных трещин, заполнения пустот. Увеличивается до 65 раз	ПенеПурФом 65	20	<b>1 097.00</b>	<b>24 240.00</b>
	Катализатор ПенеПурФом 65 (расход до 2 кг на 20 кг смолы)	1	<b>2 300.00</b>	
Однокомпонентная смола для инъекций в подвижные трещины и деформационные швы. Увеличивается до 13 раз	ПенеПурФом 1К	20	<b>1 100.00</b>	<b>24 600.00</b>
	Катализатор ПенеПурФом 1К (расход до 1 кг на 20 кг смолы)	1	<b>2 600.00</b>	
Двухкомпонентная полиуретановая смола для долговременной герметизации подвижные и статичные трещин. Для отсечки капиллярного подсоса	ПенеСплитСил (компонент А+В)*	42	<b>1 250.00</b>	<b>52 500.00</b>

\* Продаются только в комплекте (Компонент А + Компонент В)

**Гидроизоляция деформационных швов и вводов коммуникаций**

Наименование	Упаковка, ед.изм.	Цена с учетом НДС в руб.		
		за м.п., шт.	за упаковку	
Системы для герметизации деформационных швов при положительном давлении воды. Клей полиуретановый однокомпонентный для герметизации пластиковых вводов коммуникаций	Пенебанд 200*1,2 /рулон 25 п.м./	м.п./рулон	<b>455.00</b>	<b>11 375.00</b>
	Пенебанд 300*1,2 /рулон 25 п.м./	м.п./рулон	<b>730.00</b>	<b>18 250.00</b>
	Пенебанд 500*1,2 /рулон 25 п.м./	м.п./рулон	<b>810.00</b>	<b>20 250.00</b>
	Клей Пенепокси /файл-пакет 600 мл/	шт.	<b>2 150.00</b>	
Системы для герметизации деформационных швов при любом давлении воды. Клей эпоксидный двухкомпонентный для герметизации металлических вводов, ремонта бетона	Пенебанд С 200*1,0 /рулон 20 п.м./	м.п./рулон	<b>600.00</b>	<b>12 000.00</b>
	Пенебанд С 300*1,0 /рулон 20 п.м./	м.п./рулон	<b>920.00</b>	<b>18 400.00</b>
	Пенебанд С 500*1,0 /рулон 20 п.м./	м.п./рулон	<b>1325.00</b>	<b>26 500.00</b>
	Клей Пенепокси 2К (15 кг)	кг	<b>710.00</b>	<b>10 650.00</b>

**Герметики для межпанельных швов**

Наименование	Упаковка, кг	Цена с учетом НДС в рублях	
		за упаковку	за кг
<b>АКСА (Сазиласт 11)</b> Однокомпонентный акриловый герметик. Температура нанесения от -20 С до +50 С. Герметизация швов с деформативностью до 15 %	15.0	<b>1 899.00</b>	<b>126.60</b>
<b>Сазиласт 21*</b> Двухкомпонентный полисульфидный герметик. Температура нанесения от -15 С до +40 С. Герметизация швов с деформативностью 25 %	15.4	<b>4 743.20</b>	<b>308.00</b>
<b>Сазиласт 22*</b> Двухкомпонентный полисульфидный герметик. Температура нанесения от -20 С до +40 С. Герметизация швов с деформативностью 25 %	16.5	<b>2 541.00</b>	<b>154.00</b>
<b>Сазиласт 24</b> Двухкомпонентный полиуретановый герметик. Температура нанесения от -15 С до +40 С. Герметизация швов с деформативностью 25 %	16.5	<b>2 409.00</b>	<b>146.00</b>
<b>Сазиласт 25</b> Двухкомпонентный полиуретановый герметик. Температура нанесения от -15 С до +40 С. Герметизация швов с деформативностью 50 %	10.5	<b>2 289.00</b>	<b>218.00</b>

**Герметики для жесткой кровли и подземной части зданий**

Наименование	Упаковка, кг	Цена с учетом НДС в рублях	
		за упаковку	за кг
<b>Сазиласт 51*</b> Двухкомпонентный полисульфидный отверждающийся герметик	15.4	<b>5 574.80</b>	<b>362.00</b>
<b>Сазиласт 52*</b> Двухкомпонентный полисульфидный заливочный герметик для герметизации деформационных стыков кровли, фундамента и для заливки глубоких стыков и полостей	15.4	<b>5 713.40</b>	<b>371.00</b>
<b>Сазиласт 53</b> Двухкомпонентный полисульфидный отверждающийся герметик для герметизации швов, нарезанных в бетонных поверхностях, отличается повышенной адгезией при работе в условиях высокой влажности	15.4	<b>5 205.20</b>	<b>338.00</b>

**Однокомпонентные акриловые герметики (для монтажа окон)**

Наименование	Упаковка	Цена с учетом НДС в рублях	
		за упаковку	за кг
<b>Стиз-А</b> Материал для герметизации внешнего контура оконного блока	7 кг	<b>987.00</b>	<b>141.00</b>
	3 кг	<b>447.00</b>	<b>149.00</b>
	310 мл	<b>101.00</b>	
<b>Стиз-В</b> Материал для герметизации внутреннего контура оконного блока	0,9 кг	<b>132.00</b>	
	3 кг	<b>438.00</b>	<b>146.00</b>
	7 кг	<b>945.00</b>	<b>135.00</b>

 \* *Позиция под заказ*

*Действует с 15.06.2020 г.*
**Вилатерм**

Наименование	Диаметр внешний /внутренний, мм	Фасовка, м/уп	Цена с учетом НДС в руб.	
			за м.п.	за упаковку
<b>Вилатерм круглый сплошной</b>	6*	450	<b>5.90</b>	<b>2 655.00</b>
	8*	450	<b>8.40</b>	<b>3 780.00</b>
	10*	450	<b>8.90</b>	<b>4 005.00</b>
	12*	480	<b>9.60</b>	<b>4 608.00</b>
	15	480	<b>9.40</b>	<b>4 512.00</b>
	20	360	<b>10.90</b>	<b>3 924.00</b>
	30	300	<b>15.90</b>	<b>4 770.00</b>
	40	180	<b>26.00</b>	<b>4 680.00</b>
	50	120	<b>41.60</b>	<b>4 992.00</b>
	60	90	<b>59.50</b>	<b>5 355.00</b>
<b>Вилатерм круглый с отверстием</b>	30/10	300	<b>15.20</b>	<b>4 560.00</b>
	40/17	180	<b>21.90</b>	<b>3 942.00</b>
	50/27	120	<b>33.60</b>	<b>4 032.00</b>
	60/38	90	<b>49.40</b>	<b>4 446.00</b>
	80/50	60	<b>74.40</b>	<b>4 464.00</b>

*\* Продается кратно упаковке*
**Защитные покрытия**

Наименование	Расход	Упаковка	Цена с учетом НДС в руб.	
			за упаковку	за кг
<b>Силтэк-1</b> Кремнийорганическая композиция для защиты покрытий, работающих в агрессивных средах	250-300 гр на 1 м <sup>2</sup>	25 кг	<b>12 450.00</b>	<b>498.00</b>

**Гидрофобизаторы и очистители фасада**

Наименование	Расход	Упаковка	Цена с учетом НДС в руб.	
			за упаковку	за л/кг
<b>Типром К</b> Гидрофобизатор и антисептик для кирпича, штукатурки, известняка, пенобетона, шифера для придания водоотталкивающих свойств, разводится водой в соотношении 1:3	1 л на 10-20 м <sup>2</sup>	1 л	<b>428.00</b>	<b>428.00</b>
		5 л	<b>2 045.00</b>	<b>409.00</b>
<b>Типром М</b> Модификатор цвета (эффект «мокрый камень») со свойством гидрофобизации для поверхностной обработки мелкопористых минеральных материалов (натуральный камень, облицовочный кирпич, бетон).	1 л на 3-6 м <sup>2</sup>	1 л	<b>360.00</b>	<b>360.00</b>
		5 л	<b>1 695.00</b>	<b>339.00</b>
<b>Типром У (без запаха)</b> Гидрофобизатор глубокого проникновения для придания водоотталкивающих свойств кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, шиферу, дереву	1 л на 3-6 м <sup>2</sup>	1 л	<b>435.00</b>	<b>435.00</b>
		5 л	<b>2 025.00</b>	<b>405.00</b>
<b>Типром У1 (с запахом)</b> Гидрофобизатор глубокого проникновения для придания водоотталкивающих свойств кирпичу, бетону, штукатурке, известняку, пенобетону, шиферу, дереву	1 л на 3-6 м <sup>2</sup>	1 л	<b>331.00</b>	<b>331.00</b>
		5 л	<b>1 545.00</b>	<b>309.00</b>
<b>Типром ОФ</b> Очиститель фасадов из кирпича, штукатурки, бетона от сульфатно-карбонатных высолов	1 л на 4-5 м <sup>2</sup>	1 л	<b>131.00</b>	<b>131.00</b>
		5 л	<b>585.00</b>	<b>117.00</b>
<b>Типром ОЦ</b> Очиститель для удаления растворных пятен и солевых отложений с кирпичной кладки, разводится водой в соотношении от 1:5	1 кг на 15-40 м <sup>2</sup>	1 кг	<b>248.00</b>	<b>248.00</b>
<b>Типром Плюс</b> Очиститель от солевых отложений (высолов), цементных пятен и атмосферных загрязнений, разводится водой в соотношении от 1:2 до 1:5	1 л на 15-30 м <sup>2</sup>	1 л	<b>141.00</b>	<b>141.00</b>
		5 л	<b>670.00</b>	<b>134.00</b>
<b>Типром Пол</b> Обеспыливатель и упрочнитель бетонных поверхностей	1 л на 3-6 м <sup>2</sup>	1 л	<b>217.00</b>	<b>217.00</b>
		5 л	<b>1 035.00</b>	<b>207.00</b>
<b>Лепта Химфрез</b> Очиститель для химического фрезерования бетона, а также очистки кирпичных и бетонных поверхностей от солевых отложений и высолов	1 л на 3-4 м <sup>2</sup>	1 л	<b>150.00</b>	<b>150.00</b>
		5 л	<b>675.00</b>	<b>135.00</b>
<b>Типром Д</b> Гидрофобизатор для устранения смачивания поверхностей из бетона, известняка, гипса, штукатурки всех разновидностей, натурального и искусственного камня, разводится водой в соотношении от 1:20 до 1:24	1 л на 50-70 м <sup>2</sup>	1 л	<b>419.00</b>	<b>419.00</b>
		5 л	<b>2 050.00</b>	<b>410.00</b>
<b>Типром Z</b> Система гидрофобизации автомобильных стёкол	1 уп на 2-4 м <sup>2</sup>	1 уп	<b>850.00</b>	